

Risultati questionario Fumo 2018

I dati sono stati rilevati su un campione di 318 utenti, di cui il 56% uomini e il 43% donne. L'età media calcolata sul totale del campione è pari 61 anni mentre la quota degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 40 anni è del 10%. La maggior parte del campione risulta essere in pensione (41%). Un dato da rilevare è la quota dei medici, che costituisce il 16% degli intervistati.

Una quota consistente dei rispondenti soffre di BPCO (43%) e di questi il 24% continua a fumare nonostante la malattia.

Il restante rientra tra coloro che si dichiarano ex fumatori, vale a dire il 65% del totale del campione; in media gli ex fumatori hanno smesso da 16 anni e nel 94% dei casi fumavano la sigaretta tradizionale.

Il 30%, invece, afferma di essere un fumatore attualmente: nella maggioranza dei casi (51%) l'abitudine tabagica risale a più di 20 anni fa.

Ciò che viene usata in maggior misura dai fumatori è la sigaretta tradizionale (74%), con una frequenza media di 15 sigarette al giorno. La sigaretta elettronica e l'arrotolatore vengono adoperate dal 9% del campione.

I fumatori occasionali costituiscono il 7% del totale: fumano in media da più di 10 anni la sigaretta tradizionale (71%), con una frequenza di 8 sigarette giornaliere.

Un dato considerevole è quello per cui la maggior parte degli ex fumatori dichiara di aver smesso spontaneamente; solo nel 5% dei casi si è rivolto ai Centri Antifumo o ha utilizzato terapie alternative.

La maggioranza del campione non conosce il sistema di fumo "a basso rischio" (56%). Il giudizio su questo sistema, comunque, si divide abbastanza equamente tra i rispondenti:

Del 56% che dichiara di non conoscere la metodica, il 49% ha espresso comunque un parere (38% negativo, 35% possibilista, 27% favorevole)

Una quota significativa del campione ritiene giusto l'interessamento delle Società Scientifiche a tale tema (84%) e soprattutto da parte delle Associazioni dei Pazienti (87%) che devono essere informate e aggiornate su tali metodiche.

Campione:

I dati sono stati rilevati su un campione di 140 utenti, di cui:

Risultati campione		
Numero totale Uomini	177	56%
Numero totale Donne	137	43%
Vuote	4	1%
Totale	318	100%

Età

Anni	Numero	Percentuale
Più di 60	201	63%
meno di 60	113	36%
vuote	4	1%
Totale	318	100%

L'età media calcolata sul totale del campione è pari 61 anni.
La quota degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 40 anni è del 10%

Professione?

Risposte	Numero	Percentuale
Pensionato	129	41%
Medico	52	16%
Impiegato	62	19%
Altro	59	19%
Vuote	16	5%
Totale campione	318	100%

Soffre di BPCO?

Risposte	Numero	Percentuale
Si	136	43%
No	150	47%
Vuote	32	10%
Totale campione	318	100%

Lei è un fumatore?

Risposte	Numero	Percentuale
Si	96	30%
No	220	69%
Vuote	2	1%
Totale campione	318	100%

Se fumatore, da quanto tempo?

Risposte	Numero	Percentuale
Tra 5 e 10	22	23%
Più di 10	26	27%
Più di 20	48	50%
Totale campione	96	100%

Se fumatore, cosa fuma? (possibilità risposte multiple)

Risposte	Numero	Percentuale	Frequenza giornaliera (media)
Sigarette Tradizionale	60	74%	15
Sigari	3	4%	1
Sigarillo	1	1%	/
Pipa	1	1%	/
Sigaretta Elettronica	7	9%	9
Tabacco Riscaldato	2	2%	2
Arrotolatore	7	9%	11
Totale campione	81	100%	81

> Se fumatore occasionale, da quanto tempo

Risposte	Numero	Percentuale
Tra 5 e 10	9	38%
Più di 10	12	50%
Più di 20	3	13%
Totale campione	24	100%

- Se fumatore occasionale, cosa fuma

Risposte	Numero	Percentuale	Frequenza giornaliera (media)
Sigarette Tradizionale	17	71%	8
Sigari	2	8%	1
Sigarillo			/
Pipa			/
Sigaretta Elettronica	2	8%	9
Tabacco Riscaldato			/
Arrotolatore	2	8%	6
Altro	1	4%	15
Totale campione	24	100%	/

- Ex fumatore?

Risposte	Numero	Percentuale
Sì	142	65%
No	78	35%
Totale campione	220	100%

- In media gli ex fumatori hanno smesso da 16 anni

Se ex fumatore, cosa fumava? (Possibilità di risposte multiple)

Risposte	Numero	Percentuale	Frequenza giornaliera (media)
Sigarette Tradizionale	133	94%	22
Sigari	7	5%	3
Sigarillo	1	1%	2
Pipa	7	5%	3,5
Sigaretta Elettronica	/	/	/
Tabacco Riscaldato	/	/	/
Arrotolatore	/	/	/
Totale campione	142	100%	/

Come ha smesso?

Risposte	Numero	Percentuale
Centro antifumo	7	5%
Spontaneo	111	78%
NRT	/	/
Farmacologica	3	2%
Counseling	2	1%
Terapie Alternative	4	3%
Vuote	15	11%
Totale campione	142	100%

Conosce sistema di fumo "a basso rischio"?

Risposte	Numero	Percentuale
Sì	129	41%
No	177	56%
Vuote	12	4%
Totale campione	318	100%

Parere

Risposte	Numero	Percentuale
Totalmente negativo	69	22%
Possibilista	82	26%
Favorevole	65	20%
Vuote	102	32%
Totale campione	318	100%

- Del 56% che dichiara di non conoscere la metodica, il 49% ha espresso comunque un parere (38% negativo, 35% possibilista, 27% favorevole)

Ritiene giusto interessamento Società Scientifiche?

Risposte	Numero	Percentuale
Si	266	84%
No	6	2%
Vuote	46	14%
Totale campione	318	100%

Ritiene giusto interessamento Associazioni di Pazienti?

Risposte	Numero	Percentuale
Si	277	87%
No	4	1%
Vuote	37	12%
Totale campione	318	100%

Sul totale del campione intervistato (318 persone) il 42% (136 persone) soffre di BPCO e di questi il 24% continua a fumare nonostante la malattia (33 persone). Inoltre, il 60% dei pazienti BPCO dichiara di essere stato un fumatore nel passato (82 persone). Il 15% dichiara di non aver mai fumato (fumo passivo, lavori con polveri)?