



Associazione
Italiana Pazienti
BPCO Onlus
broncopneumopatia cronica ostruttiva

20 ANNI INSIEME PER IL RESPIRO



Riflessioni sulla campagna vaccinale anti COVID19

Abbiamo svolto, con i nostri canali di comunicazione tra malati e sostenitori dell'Associazione pazienti BPCO, un'indagine sull'adesione alla campagna vaccinale contro la pandemia da Covid 19 e dobbiamo segnalare una significativa e forte adesione. Su un totale di 501 risposte abbiamo registrato solo due dichiarazioni di contrarietà e intenzione a non vaccinarsi, ed un paio di "stati di attesa" e, come di consueto, segnaliamo la rapida risposta, segno di accettazione e gradimento per queste iniziative che danno voce ad una fetta di popolazione che, troppo spesso, si sente estromessa da decisioni ed iniziative che la riguardano.

Sicuramente nel nostro riscontro ha pesato il fatto che circa il 66,5% degli intervistati era rappresentata da pazienti affetti da BPCO, di cui il 25,1% in forma grave ed in OLT. Non darei importanza al grado di istruzione, anche se circa il 95% del nostro campione è laureato o con un titolo di studio di medie superiori o diploma, in quanto stiamo assistendo ad un fenomeno di negazione, soprattutto nella popolazione istruita e che è molto attenta alle fonti di informazione non ufficiali, che influenzano pesantemente, con ipotesi fantasiose di complotti internazionali e con fake news, la decisione di non accettare i vantaggi di un trattamento preventivo.

Sarebbe opportuno ricordare più spesso che l'unica malattia debellata sulla Terra ad oggi è il vaiolo, come lo è praticamente la poliomielite, malattie scomparse grazie a campagne vaccinali massive, imposte senza nessun rispetto delle norme di tutela per i pazienti sottoposti alla cura, nessun consenso, tantomeno informato, nessuno studio di controllo in cieco o doppio cieco. Azioni sicuramente autoritarie e affatto democratiche, che, però, si ritenne necessario attuare in una situazione di grande rischio epidemico, cui va riconosciuto un successo.

Altra importante osservazione che dobbiamo fare riguarda la fiducia dimostrata verso il nostro SSN, con una dichiarazione di buon'efficienza da parte dell'89% dei vaccinati, che non ha riferito difficoltà nella prenotazione e nella fruizione del trattamento, che è stato effettuato soprattutto e quasi in pari misura nelle strutture ospedaliere o negli hub organizzati in ambito regionale, solo per il 9% presso i medici di famiglia, mentre è pressoché inesistente l'apporto dato dalle farmacie, anche se dobbiamo ricordare che l'indagine è stata fatta quando la possibilità di effettuare le vaccinazioni da parte dei farmacisti era stata autorizzata da meno tempo rispetto alle altre opzioni.

Più di qualche paziente ha lamentato il fatto che non è stata riconosciuta alla propria patologia respiratoria un diritto di priorità, sicuramente ignorando che questo era previsto nei casi di ossigenoterapia a lungo termine, mentre sicuramente è stato più difficoltoso decidere nei casi di comorbilità.

Gli effetti collaterali sono stati riportati solo dal 35,2% del nostro campione di osservazione, comunque sempre molto modesti e di rapida risoluzione, limitati a dolore nella zona di inoculazione (28,6%) e febbre (28,1%); in altri sporadici casi sono stati riferiti peggioramento della respirazione per alcuni giorni, mentre in altri addirittura miglioramento.

Comunque i commenti sono stati nella quasi totalità dei casi entusiastici, di soddisfazione, di lodi per l'organizzazione e soprattutto spesso completati con l'invito, a quanti non lo abbiano ancora fatto, a vaccinarsi, definendo "assurdo" tale comportamento.

Salvatore D'Antonio
Presidente

Indagine 'Vaccinazione Anti-COVID19'

Al questionario hanno risposto **501** utenti, la cui età media è di 65 anni (il 13% ha meno di 50 anni ed il 39% più di 70 anni)

Domande Risposte **501**

QUESTIONARIO 'Vaccinazione Anti-COVID19'


Cari Amici,

nel ringraziarVi in anticipo, Vi saremmo grati di poter ricevere il Vostro contributo, rispondendo al questionario sulla Vaccinazione anti-COVID19, predisposto dall'Associazione Pazienti BPCO.

L'obiettivo è mettere in luce le eventuali criticità riscontrate dai pazienti.
I dati saranno trattati in maniera anonima e nel rispetto delle normative vigenti


Sesso

496 risposte



Titolo studio massimo conseguito


496 risposte



- Elementari
- Medie
- Superiori
- Laurea

Soffre di BPCO o altre malattie respiratorie?


496 risposte



- Sì
- No


Se sì, è in ossigenoterapia?

390 risposte




1. Ha effettuato la vaccinazione per il COVID19?

494 risposte




2. Se sì, dove è stata effettuata?

478 risposte




3. Ha trovato difficoltà nella prenotazione?

478 risposte




4. Ha riscontrato effetti collaterali?

477 risposte



5. Se sì, quali? (effetto prevalente)

185 risposte



Commenti

- A fine ottobre ho avuto il Covid in forma piuttosto violenta, infatti sono stato ricoverato in ospedale per 45 giorni. Adesso ho fatto le due dosi di vaccino Pfizer.
- Alla seconda dose brividi fortissimi e febbre max 39 e mezzo
- All'anamnesi del medico dell'Hub questi mi ha riferito che stante l'assenza di ossigeno terapia non avevo diritto ad aderire alla lista delle categorie fragili
- Amici vaccinarsi vuol dire ridurre il rischio di contagio
- Anche a fronte di una minima fastidiosa reazione alla seconda dose, sono soddisfatta di essermi vaccinata con il Moderna
- Aspetterò a settembre per essere più sicuro sugli effetti collaterali.
- Aspetterò settembre
- ASSURDO NON VACCINARSI
- AstraZeneca prevedeva difficoltà di respirazione, nonostante ciò mi è stato somministrato ugualmente. Per 15 gg ho respirato molto male.
- Ben organizzato, ho fatto il Pfizer
- bolle su per le braccia, trattate con acqua fredda e poi scomparse in uno/2 giorni
- Buona l'organizzazione
- Buona organizzazione
- Chiedo se opportuno verificare la risposta al vaccino attraverso esami specifici. Grazie
- Come effetti ho avuto dopo la somministrazione della prima dose di AstraZeneca una grande sonnolenza
- come fare a sapere quanto dura la protezione?
- Contento di essermi vaccinato
- Delle 20 persone (familiari, parenti, amici) da me consultate, 10 si sono vaccinate in un HUB, 9 in Struttura Ospedaliera, 1 presso il Medico di Famiglia
- Devono farla tutti
- Discreta la organizzazione
- dolore lieve al braccio per la puntura, è durato 12ore circa
- dopo la prima vaccinazione ho preso il covid
- Dopo seconda dose Moderna, febbre e spossatezza per 1 settimana. Nelle prime ore con la febbre, ho avuto tosse secca con sibilo e rinite.
- Due dosi fatte. E pronto alla terza se necessario.
- È andato tutto bene ho fatto tutte 2 le dosi Pfizer senza sintomo
- È andato tutto bene solo un leggero fastidio al braccio
- È stata dura e difficoltosa la prenotazione perché non era prevista bene nelle categorie protette come avrebbe dovuto
- È stato gestito molto male!!!!!!!

- È andato tutto bene e ringrazio
- Effetti collaterali solo con la prima dose (Vaccinato con AstraZeneca)
- Esonerato dalla seconda dose di richiamo
- Fatta prima dose vaccino, in attesa di seconda ad agosto-AstraZeneca
- Fatta solo la prima dose poiché dopo pochi giorni positività Covid-19 con broncopolmonite bilaterale ma senza sintomi significativi
- Fatte le 2 dosi Pfizer nessun problema
- fatto AstraZeneca nessun effetto collaterale
- Fatto Pfizer nessun problema
- Fatto Pfizer tutto bene
- fatto vaxzevria 2 dosi
- Felice
- Felice di averlo fatto in una struttura molto efficiente e professionale.
- Grazie
- Ho apprezzato la gestione della vaccinazione da parte della Regione Lazio
- Ho avuto dolori alla schiena e un po' nel punto di inoculazione dopo la seconda vaccinazione
- Ho avuto il Covid 19 in aprile e sono dichiarato guarito.
- Ho avuto solo un po' di dolori alle ossa, mal di testa e spossatezza
- ho contratto Covid in ospedale e fortunatamente ne sono uscita. quindi poi solo una dose di vaccino.
- Ho deciso di non fare il vaccino ho molti dubbi che in continuazione vengono alimentati dalle notizie divulgate quotidianamente dai giornali ecc. talvolta molto discordanti
- Al momento non riscontro alcun problema, sta andando benissimo
- Ho fatto Pfizer ed è andato tutto bene a Milano alla Fabbrica del Vapore, secondo richiamo il 21 maggio 21
- Ho fatto solo la prima dose, farò la seconda tra cinque giorni
- Ho preferito vaccinarmi in Hub con Pfizer in quanto il mio medico curante, pur sapendo delle mie fragilità, ha avuto incarico con notevole ritardo (dal governo?)
- Ho ricevuto il vaccino Biotech/Pfizer
- Ho ricevuto la 1° vaccinazione Pfizer, la seconda la farò il 9/7/2021. Dopo la somministrazione, tranne il braccio, per 48 ore dolorante, non ho avuto altri sintomi
- Ho trovato tutto molto ben organizzato e tutti gli operatori disponibili.
- Ho trovato una efficiente organizzazione e disponibilità nel chiarire e informare sui vari dubbi/perplexità
- Il contributo del mio medico di base è stato da denuncia. In privato posso fornire dati
- Il problema essenziale riscontrato riguarda le prenotazioni - ho un'esenzione 057 ma in Toscana non era considerata malattia grave, e quindi non avevo nessuna priorità nelle prenotazioni, mentre in altre regioni valeva il contrario!!!!
- Importante
- In attesa di guarire per fare la vaccinazione per COVID19 a luglio.
- In ospedale sono stati bravi e attenti, perché sono un soggetto allergico

- Io sono stata bene non ho avuto disturbi AstraZeneca
- L'organizzazione per vaccinare è stata ottima
- la difficoltà nella prenotazione è stata nei tempi lunghi di attesa (dopo molta altre persone sane)
- La normativa che regola i fragili non tiene conto della comorbilità. Il medico poco informato, interessato, non si è assunto la responsabilità di segnalarmi come fragile. Lunghe attese per riuscire a parlare con il Sisp per il quale era scontato che con comorbilità (BPCO, stent coronarici, peacemaker, e pregressa ischemia) fossi da inserire nei fragili. Grande disagio gestito dai familiari con molta difficoltà.
- la prima dose Pfizer solo un po' di indolenzimento al braccio, la seconda dolore al braccio e un po' di stanchezza e sonnolenza, ma nulla di importante
- La seconda dose Pfizer per il momento non la farà è ancora in cura con cortisone
- la sintomatologia avversa è durata circa una giornata
- La vaccinazione mi ha tolto l'affanno
- Le farmacie a Roma hanno iniziato tardi e molti non hanno aderito per spazi non adeguati e assenza di Medici in loco. I pazienti cronici hanno aspettato molto prima di essere vaccinati
- Le prenotazioni sono state fatte all'italiana. Figli e figliastri.
- Mal di testa secondo giorno prima dose (2 tachipirina 1000)
- Mi è stato fatto l'AstraZeneca poiché in Sicilia ad aprile il mio codice di esenzione per patologia non era ancora stato inserito come patologia, il 2 luglio andrò a fare la 2 dose...
- mi hanno convocato loro per la presenza di serie e gravi patologie
- Mi sono fatto vaccinare serenamente
- Mi sono trovata bene
- Molta attenzione e velocità nell'esecuzione della vaccinazione
- Molte vaccinazioni non hanno seguito nessuna logica, né di età né di patologie
- Nella prima dose non ho avuto problemi i miei problemi li ho avuti con la seconda dose
- Nessun commento su queste domande ma sarà necessaria la terza dose?
- Nessun commento, positivo vaccinarsi.
- Nessun problema, nessuna complicazione, ha pensato a tutto il Medico di famiglia
- Non capisco quale valore hanno queste domande a livello sia scientifico oppure a quale test vi vogliate riferire
- Non credo a questo vaccino
- Non credo in una favorevole coincidenza ma la mia respirazione, post vaccinazione, è risultata migliorata, con aumento della saturazione O2 e diminuzione dell'espettorato.
- non hanno potuto vaccinarsi per precauzione una precedente reazione avversa ad un farmaco mi ha causato una occlusione della vertebrale dx
- Non ho avuto nessun sintomo sia per la prima che la seconda dose

- non mi è stata praticata la II dose perché COVID positivo ma a due mesi dalla vaccinazione anti SPIKE NON PRESENTI. Ho fatto richiesta per la II dose ma ad ora nessuna risposta
- Non mi vaccino
- non trovo esaustivo il questionario perché mancante di alcune importanti indicazioni quali ad esempio quale mezzo è stato utilizzato dal paziente cronico (se non autosufficiente), se accompagnato da un familiare o da un caregiver o mezzo proprio o taxi che il Comune forniva gratuitamente, , o se la vaccinazione anti Covid 19 e non per Covid 19 sia stata effettuata presso i centri autorizzati e adibiti a tale scopo (nuvola, auditorium , stazione per chi vive a Roma, e altri) , mancano le indicazioni se effettuato presso RSA o Case di riposo o a domicilio, . Inoltre ho trovato che manca negli effetti indesiderati il tipo di vaccino utilizzato e se i dolori erano articolari o muscolari, e sintomatologia quale mal di testa. manca l'indicazione se effetti isolati o multipli. Inoltre manca l'indicazione se vi sia stata una adeguata informazione anche da parte del medico curante per la vaccinazione per i malati cronici (ritardo perché nn sono stati considerati malati sensibili e fragili) in quanto è stato trascurato un elemento importante che spesso gli anziani hanno difficoltà ad usare il computer e devono fare ricorso ad un familiare o a un caregiver. Grazie per l'attenzione.
- Nulla
- Occorre maggiore tutela per i soggetti fragili, se non fossi stata chiamata per il lavoro che svolgo chissà quando mi avrebbero vaccinato. Assurdo
- oggi 30/6 seconda dose
- OK per M e F
- Oltre alla febbre ho avuto dolore al braccio e reazione cutanea nel punto di iniezione, spossatezza e leggeri dolori muscolari
- Organizzazione e assistenza perfetta
- Organizzazione perfetta
- Organizzazione perfetta nella Regione Lazio
- Ottima l'organizzazione presso l''Ospedale San Giovanni
- Ottima organizzazione
- Ottimo. FITZER
- Paura reazioni allergiche come avvenuto per altri vaccini
- Pensavo di essere un soggetto fragile ma sono stata trattata come quelli sani
- per l'autunno sarà necessaria una terza dose?
- Per me è stata una cosa ottima.
- perora tutto bene, domani 2 vaccino
- Positiva
- Precisione e buona accoglienza
- Primo vaccino 13/04/2021 con AstraZeneca. Il 30/06 avrò la seconda inoculazione
- Purtroppo non mi è stata alcuna priorità, i medici di famiglia e il datore di lavoro si sono mostrati indifferenti.
- secondo il mio parere vista l'età e la malattia avrebbero potuto chiamarmi prima.
- Secondo me il vaccino è una cosa positiva e dovremmo vaccinarci tutti

- Seguito consiglio medico
- Soddisfatto della organizzazione e nel mio caso anche del vaccino moderna che non mi ha causato nessun effetto collaterale
- Solo prima dose
- solo un po' di stanchezza il primo giorno e dolore al braccio
- SONNOLENZA E DOLORE AL BRACCIO
- Sono contenta di averlo fatto, penso sia un dovere morale per me stessa e per chi mi sta vicino
- Sono contento Sono contento di aver fatto un buon lavoro
- sono infermiera
- Sono soddisfatta lo consiglio
- Sono stati molto professionali
- sono stato chiamato e sono soddisfatto nell'essermi vaccinato senza pensieri
- Spero di essere almeno in parte coperta
- Stanchezza e male al braccio
- Tutto bene e ben organizzata
- Tutto perfetto
- Tutto sommato i disturbi menzionati si sono risolti i 2 gg. Segnalo che ero e sono in terapia antibiotica con azitromicina da ca. 9 mesi.
- TUTTO SOMMATO POCHE REAZIONI ALLA SECONDA DOSE VACCINO MODERNA...NIENTE DI PARTICOLARE
- Un leggero dolore localizzato al braccio
- Un ottimo servizio personale professionale accogliente bravissimi grazie
- VACCINATA CON PFIZER INVECE CHE CON ASTRAZENECA A CAUSA DELLA BPCO
- Vaccinazione organizzata in modo esemplare dalla Regione Lazio
- Vittima del pessimo sistema informatico ARIA di Regione Lombardia

2021 “Senza fiato...manonsoli”

Sede Operativa: Via Cassia 605 - 00189 Roma – Tel 339 4571404 - e-mail: infopazientibpco@gmail.com
Sede Legale: c/o Unità O. C. di Pneumologia A. C. O. San Filippo Neri - Via G. Martinotti, 20, 00135 - Roma
Segreteria: Effetti Srl - Via Gallarate, 106 - 20151 Milano - Tel. 023343281
www.pazientibpco.it